



- Lampada da parete gesso  
biemissione.  
- Lampadina installabile alogena,  
fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or  
LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe,  
Leuchtstofflampe oder LED  
mit G9Fassung.

- Aplique para pared de yeso  
con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas,  
fluorescentes o LED con  
casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный  
светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки:  
галогенная, флуоресцентная  
или светодиодная  
с цоколем G9.

## Omologazioni

CE V

## Type-approvals

CE V

## Zulassungen

CE V

## Homologaciones

CE V


## Омологации

CE V

T208



\_1x40W  
\_G9







- Lampada da parete gesso  
biemissione.  
- Lampadine installabili alogene,  
fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or  
LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe,  
Leuchtstofflampe oder LED  
mit G9Fassung.

- Aplique para pared de yeso  
con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas,  
fluorescentes o LED con  
casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный  
светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки:  
галогенная, флуоресцентная  
или светодиодная  
с цоколем G9.

## Omologazioni

CE V

## Type-approvals

CE V

## Zulassungen

CE V

## Homologaciones

CE V


## Омологации

CE V

T209



2x40W  
\_G9



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора





- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadine installabili alogene, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas, fluorescentes o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

## Omologazioni

CE V

## Type-approvals

CE V

## Zulassungen

CE V

## Homologaciones

CE V


## Омологации

CE V


T210



3x40w  
G9



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора





[www.sforzinilluminazione.com](http://www.sforzinilluminazione.com)

**Also available in customised form.**

Subject to changes

FW Lighting

The Lighthouse - 37 Wadham Grove - Emersons Green - Bristol - BS1 6 7DX  
info@fw.lighting.com      [www.fw.lighting.com](http://www.fw.lighting.com)      Tel:07891 919 169

