



Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.

Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.

- Apertura per installazione

36x10,5

- Peso Kg. 2,1

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.

Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.

- Opening required for installation

36x10,5

- Weight Kg. 2,1

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.

- Öffnung zur Installation 36x10,5

- Gewicht Kg. 2,1

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.

- Abertura para efectuar la instalación

36x10,5

- Peso Kg. 2,1

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона.

После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.

- Размер отверстия для установки 36x10,5

- Вес кг 2,1

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T233 GU10



Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido- Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция- Опция:

- T01 A1040W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K




- T01 LED6W- 3000°K

Lampadina led 390lumen  
LED light bulb 390lumen



- T01 LED6W- 6500°K

Lampadina led 420lumen  
LED light bulb 420lumen




- T01 LED7W- 3000°K

Lampadina led 450lumen  
LED light bulb 450lumen



- T01 LED7W- 6000°K

Lampadina led 500lumen  
LED light bulb 500lumen





- T01 LED9W- 3000°K

Lampadina led 680lumen  
LED light bulb 680lumen



- T01 LED9W- 6000°K

Lampadina led 730lumen  
LED light bulb 730lumen







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.

Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.

- Apertura per installazione 22,5x10,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.

Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.

- Opening required for installation 22,5x10,5

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton.

Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.

- Öffnung zur Installation 22,5x10,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso.

Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.

- Abertura para efectuar la instalación 22,5x10,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона.

После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.

- Размер отверстия для установки 22,5x10,5

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T232 GU10



Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция - Опция:

- T01 A1040W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K




- T01 LED6W- 3000°K

Lampadina led 390lumen  
LED light bulb 390lumen



- T01 LED6W- 6500°K

Lampadina led 420lumen  
LED light bulb 420lumen




- T01 LED7W- 3000°K

Lampadina led 450lumen  
LED light bulb 450lumen



- T01 LED7W- 6000°K

Lampadina led 500lumen  
LED light bulb 500lumen





- T01 LED9W- 3000°K

Lampadina led 680lumen  
LED light bulb 680lumen



- T01 LED9W- 6000°K

Lampadina led 730lumen  
LED light bulb 730lumen







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 10,5x10,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard. Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 10,5x10,5.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 10,5x10,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 10,5x10,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона.  
После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 10,5x10,5

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T231 GU10



Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Орціон - Опция:

- T01 A1040W  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- T01 LED6W- 3000°K  
Lampadina led 390lumen  
LED light bulb 390lumen



- T01 LED6W- 6500°K  
Lampadina led 420lumen  
LED light bulb 420lumen



- T01 LED7W- 3000°K  
Lampadina led 450lumen  
LED light bulb 450lumen




- T01 LED7W- 6000°K  
Lampadina led 500lumen  
LED light bulb 500lumen

- T01 LED9W- 3000°K  
Lampadina led 680lumen  
LED light bulb 680lumen



- T01 LED9W- 6000°K  
Lampadina led 730lumen  
LED light bulb 730lumen







[www.sforzinilluminazione.com](http://www.sforzinilluminazione.com)

**Also available in customised form.**

Subject to changes

FW Lighting

The Lighthouse - 37 Wadham Grove - Emersons Green - Bristol - BS1 6 7DX  
info@fw.lighting.com    [www.fw.lighting.com](http://www.fw.lighting.com)    Tel:07891 919 169

