



Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.

Il bordo esterno ne risalta la cornice architettonica.

Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.

- Apertura per installazione 38x12,5
- Peso Kg. 2,8

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.

The external border enhances the architectural frame.

Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.

- Opening required for installation: 38x12,5
- Weight Kg. 2,8

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Der Außenrand betont und ziert das Umfeld.

Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.

- Öffnung zur Installation 38x12,5
- Gewicht Kg. 2,8

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. El borde exterior destaca el marco arquitectónico. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.

- Abertura para efectuar la instalación 38x12,5
- Peso Kg. 2,8

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. Наружный край подчёркивает архитектурную раму.

После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.

- Размер отверстия для установки 38x12,5
- Вес кг 2,8

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T236 GU10**



Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция - Опция:

**- T01 A1040W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED6W- 3000°K**

Lampadina led 390lumen  
LED light bulb 390lumen



**- T01 LED6W- 6500°K**

Lampadina led 420lumen  
LED light bulb 420lumen

**- T01 LED7W- 3000°K**

Lampadina led 450lumen  
LED light bulb 450lumen



**- T01 LED7W- 6000°K**

Lampadina led 500lumen  
LED light bulb 500lumen


**- T01 LED9W- 3000°K**

Lampadina led 680lumen  
LED light bulb 680lumen



**- T01 LED9W- 6000°K**

Lampadina led 730lumen  
LED light bulb 730lumen







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Il bordo esterno ne risalta la cornice architettonica.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 25x12,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.  
The external border enhances the architectural frame. Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 25x12,5.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Der Außenrand betont und ziert das Umfeld.  
Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 25x12,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. El borde exterior destaca el marco arquitectónico. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 25x12,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. Наружный край подчёркивает архитектурную раму.  
После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 25x12,5

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T235 GU10**



Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálamparas incluido- Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция- Опция:

- **T01 A1040W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED6W- 3000°K**  
Lampadina led 390lumen  
LED light bulb 390lumen



- **T01 LED6W- 6500°K**  
Lampadina led 420lumen  
LED light bulb 420lumen

- **T01 LED7W- 3000°K**  
Lampadina led 450lumen  
LED light bulb 450lumen




- **T01 LED7W- 6000°K**  
Lampadina led 500lumen  
LED light bulb 500lumen

- **T01 LED9W- 3000°K**  
Lampadina led 680lumen  
LED light bulb 680lumen



- **T01 LED9W- 6000°K**  
Lampadina led 730lumen  
LED light bulb 730lumen







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Il bordo esterno ne risalta la cornice architettonica.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 12,5x12,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard. The external border enhances the architectural frame. Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 12.5x12.5.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Der Außenrand betont und ziert das Umfeld. Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 12,5x12,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. El borde exterior destaca el marco arquitectónico. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 12,5x12,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. Наружный край подчёркивает архитектурную раму. После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 12,5x12,5

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T234 GU10



Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция - Опция:

- T01 A1040W  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- T01 LED6W- 3000°K  
Lampadina led 390lumen  
LED light bulb 390lumen



- T01 LED6W- 6500°K  
Lampadina led 420lumen  
LED light bulb 420lumen

- T01 LED7W- 3000°K  
Lampadina led 450lumen  
LED light bulb 450lumen




- T01 LED7W- 6000°K  
Lampadina led 500lumen  
LED light bulb 500lumen

- T01 LED9W- 3000°K  
Lampadina led 680lumen  
LED light bulb 680lumen



- T01 LED9W- 6000°K  
Lampadina led 730lumen  
LED light bulb 730lumen









[www.sforzinilluminazione.com](http://www.sforzinilluminazione.com)

**Also available in customised form.**

Subject to changes

FW Lighting

The Lighthouse - 37 Wadham Grove - Emersons Green - Bristol - BS1 6 7DX  
[info@fw.lighting.com](mailto:info@fw.lighting.com)      [www.fw.lighting.com](http://www.fw.lighting.com)      Tel:07891 919 169

