



- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con cornice metallica con finitura oro spazzolato
- Per lampadine GU10
- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led
- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione suggerito:  $\varnothing 110$  mm

- Built-in one-light lamp for plasterboard with brushed gold finish metal frame
- For GU10 bulbs
- Bulbs: halogen, fluorescent, LED
- After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted
- Recommended installation hole:  $\varnothing 110$  mm

- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und Metallrahmen mit Oberflächenfinish Gold gebürstet
- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung
- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED
- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden
- Empfohlene Einbauöffnung:  $\varnothing 110$  mm

- Luminaria de empotrar, para cartón yeso, con una luz, con marco metálico con acabado oro cepillado
- Para lámparas GU10
- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED
- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar
- Orificio para instalación aconsejado:  $\varnothing 110$  mm

- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и рамой с отделкой из брашированного металла под золото
- Лампы с цоколем GU10
- Применяемые лампочки: галогенные, флуоресцентные, светодиодные
- После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить
- Рекомендуемое монтажное отверстие:  $\varnothing 110$  mm

## Omologazioni



## Type-approvals



## Zulassungen



## Homologaciones




## Омологации



T335



- GU10
- 1x40W



60 mm

100 mm

Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/  
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/  
Рекомендуемое монтажное отверстие  $\varnothing 110$  mm

110 mm













[www.sforzinilluminazione.com](http://www.sforzinilluminazione.com)

**Also available in customised form.**

Subject to changes

FW Lighting

The Lighthouse - 37 Wadham Grove - Emersons Green - Bristol - BS1 6 7DX  
[info@fw.lighting.com](mailto:info@fw.lighting.com)      [www.fw.lighting.com](http://www.fw.lighting.com)      Tel:07891 919 169

