



- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con cornice metallica con finitura rame spazzolato  
 - Per lampadine GU10  
 - Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led  
 - Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato  
 - Foro per installazione suggerito: ø110 mm

- Built-in one-light lamp for plasterboard with brushed copper finish metal frame  
 - For GU10bulbs  
 - Bulbs: halogen, fluorescent, LED  
 - After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted  
 - Recommended installation hole: ø110 mm

- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und Metallrahmen mit Oberflächenfinish Kupfer gebürstet  
 - Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung  
 - installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED  
 - Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden  
 - Empfohlene Einbauöffnung: ø110 mm

- Luminaria de empotrar, para cartón yeso, con una luz, con marco metálico con acabado oro cepillado  
 - Para lámparas GU10  
 - Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED  
 - Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar  
 - Orificio para instalación aconsejado: ø110 mm

- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и металлической рамой с отделкой из брашированной меди  
 - Лампы с цоколем GU10  
 - Применяемые лампочки: галогенные, флуоресцентные, светодиодные  
 - После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить  
 - Рекомендуемое монтажное отверстие: ø110 mm

Omologazioni  
 CE

Type-approvals  
 CE

Zulassungen  
 CE


Homologaciones  
 CE

Омологации  
 CE




T336



- GU10  
 - 1x40W



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/  
 Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/  
 Рекомендуемое монтажное отверстие **ø110 mm**







[www.sforzinilluminazione.com](http://www.sforzinilluminazione.com)

**Also available in customised form.**

Subject to changes

FW Lighting

The Lighthouse - 37 Wadham Grove - Emersons Green - Bristol - BS1 6 7DX  
[info@fw.lighting.com](mailto:info@fw.lighting.com)    [www.fw.lighting.com](http://www.fw.lighting.com)    Tel:07891 919 169

