







Sorgente LED con
driver ispezionabile

LED source with
readily accessible
driver



Cornice in gesso per
installazione invisibile

Plaster moulding for
concealed installation



- Lampada a incasso per cartongesso
- Led integrato ispezionabile e sostituibile
- Alimentatore integrato ispezionabile e sostituibile
- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione suggerito: 210 x 85 mm

- Recessed plasterboard lamp
- Built-in LED that can be inspected and replaced
- Built-in power supply that can be inspected and replaced
- After smoothing the plasterboard with plaster, the recess is an integral part of the wall and can be painted.
- Recommended installation hole: 210 x 85 mm

- Einbauleuchte für Gipskarton
- Dazugehörige LED ist inspezierbar und austauschbar
- Dazugehöriges Netzteil ist inspezierbar und austauschbar
- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden
- Empfohlene Einbauöffnung: 210 x 85 mm

- Luminaria de empotrar para cartón yeso
- LED incorporado inspeccionable y sustituible
- Fuente de alimentación incorporada inspeccionable y sustituible
- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar
- Orificio para instalación aconsejado: 210 x 85 mm

- Встроенный светильник для гипсокартона
- Устроенный светодиод с возможностью замены и осмотра
- Встроенный источник питания, с возможностью замены и осмотра
- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена
- Рекомендуемое монтажное отверстие: 210 x 85 mm

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омологации




T350

- Modulo Led 8,5W
- Led Module 8,5W
- Led Modul 8,5W
- Módulo led 8,5W
- Светодиодный модуль 8,5W

- 750 lumen
- 24V
- 3000°K
- CRI > 90



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие **210 x 85 mm**





www.sforzinilluminazione.com

Also available in customised form.

Subject to changes

FW Lighting

The Lighthouse - 37 Wadham Grove - Emersons Green - Bristol - BS1 6 7DX
info@fw.lighting.com www.fw.lighting.com Tel:07891 919 169

