




"Ave Touch" aluminium front plates with increased middle band

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Gamma placche "Ave Touch" in alluminio "FASCIA MAGGIORATA"
"Ave Touch" aluminium front plates with increased middle band



44PATC16ANS



44PATC88ANS



44PATCS3ANS



44PATCN3ANS




44P3KNXMF-ANS



44PATC3GA-ANS



44PATC33GA-ANS



44PATC76GA-ANS



44PA3ANS/FM



44PA4ANS/FM



44PA7ANS/FM



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
 For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
 Available until stock out






Prodotto per scatola rettangolare inglese
 Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
 For Export only

“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	Fino a 6 (3+3) comandi “a scomparsa” <i>Up to 6 (3+3) "hidden" controls</i>				
ALS	■ 44PATC16ALS Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1		
	■ 44PATC16ANS Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1		
ANS	Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”. Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati. Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices. Use the 442TC13R blank insert for empty modules				



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	44RNG3B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>	2	50		
	44RNG3N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		



"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

Descrizione Description	Info	€	□	□
-------------------------	------	---	---	---



ALS




ANS

Per 1 modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome
For 1 "hidden" push-button module with name tag

■ 44PATC88ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium		
■ 44PATC88ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring	Descrizione Description	Info	€	□	□
---------------------------------	-------------------------	------	---	---	---



44RNG3B	2	50
Bianco Ral 9010 RAL 9010 white		
44RNG3N	2	50
Grigio scuro lucido Polished dark grey		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out







Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export
For Export only

“Ave Touch” sliding aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44PATCS3ALS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 simbolo “SPINA”- Alluminio naturale spazzolato Sliding front plate for covering 3 mod. S44 “PLUG” symbol - Natural brushed aluminium	1	1		
ALS					
	44PATCS3ANS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 simbolo “SPINA”- Alluminio antracite spazzolato Sliding front plate for covering 3 mod. S44 “PLUG” symbol - Anthracite brushed aluminium	1	1		
ANS					
	44PATCN3ALS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 Alluminio naturale spazzolato Sliding front plate for covering 3 mod. S44 Natural brushed aluminium	1	1		
ALS					
	44PATCN3ANS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 Alluminio antracite spazzolato Sliding front plate for covering 3 mod. S44 Anthracite brushed aluminium	1	1		
ANS					

Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03ALS o 44ATC03GSL
 ✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 178
Note: ✓ to be used only with special frame 44ATC03ALS or 44ATC03GSL
 ✓ it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 178



Supporti da utilizzare
To be used with



44ATC03ALS



Scatole utilizzabili
Available boxes



2503MG 253X4

Pareti in muratura Brickwork walls




253CGPR 253CG 253X4CG

Pareti in cartongesso Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs


Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs





"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

Descrizione Description	Info	€	□	□
-------------------------	------	---	---	---



ALS




ANS

3 moduli standard S44 - anche per installazioni "filo muro"
3 modules standard for S44 - also for "wall-lined" installations

■ 44PA3ALS/FM	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium		
■ 44PA3ANS/FM	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium		

Nota: se le placche vengono utilizzate con i lettori di camera del sistema alberghiero (cod.. 44..GA01-M e 44..GA30-M) è necessario richiedere una placca "speciale". Per maggiori informazioni rivolgeti al funzionario tecnico commerciale della tua zona
Note: If the front plate is used with room readers of hotel management system (code 44..GA01-M or 44..GA30-M) is necessary to order the "special" front plate.
 For more information contact our area manager



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls



Ring di finitura Finishing ring	Descrizione Description	Info	€	□	□
---------------------------------	-------------------------	------	---	---	---



44RNG3B	Bianco Ral 9010 RAL 9010 white	2	50
44RNG3N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
 For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
 Available until stock out





Prodotto per scatola rettangolare inglese
 Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
 For Export only

“Ave Touch” aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ALS	4 moduli standard S44 <i>4 modules standard for S44</i>					
	■ 44PA4ALS/FM Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>		1	1		
 ANS	■ 44PA4ANS/FM Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>		1	1		




ANS

Supporto da utilizzare
To be used with



44A04



Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*

Ring di finitura <i>Finishing ring</i>		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44RNG4B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>		2	50		
	44RNG4N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>		2	50		



“Ave Touch” aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

	Descrizione Description	Info	€	□	□
--	-------------------------	------	---	---	---




ALS



ANS

7 moduli standard S44
7 modules standard for S44

■ 44PA7ALS/FM	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	1	1		
■ 44PA7ANS/FM	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	1	1		



Supporto da utilizzare
To be used with



44A07

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Esempio di utilizzo Application example



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only



Descrizione Description Info € □ □



ALS



ANS

Fino a 2 comandi "a scomparsa"
Up to 2 "hidden" controls


■ 44PATC22ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium		
■ 44PATC22ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium		

Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa".

Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati.

Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices.
Use the 442TC13R blank insert for empty modules

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



Ring di finitura Finishing ring Descrizione Description Info € □ □



44RNG22B	2	50
Bianco Ral 9010 RAL 9010 white		
44RNG22N	2	50
Grigio scuro lucido Polished dark grey		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out





Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export
For Export only

“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fino a 3 comandi “a scomparsa” <i>Up to 3 “hidden” controls</i>				
ALS	■ 44PATC3ALS Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1		
	■ 44PATC3ANS Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1		
ANS	Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”. Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati. Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the “hidden” control devices. Use the 442TC13R blank insert for empty modules				



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44RNG3B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>	2	50		
	44RNG3N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		



"Ave Touch" aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

Descrizione Description	Info	€	□	□
-------------------------	------	---	---	---



ALS



ANS


Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

■ 44PATC4ALS Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	1	1
■ 44PATC4ANS Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	1	1

Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa".

Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati.

Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices.
Use the 442TC13R blank insert for empty modules



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



2504 253X4
Pareti in muratura Brickwork walls



254CGPR 254CG 253X4CG
Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring	Descrizione Description	Info	€	□	□
---------------------------------	-------------------------	------	---	---	---



44RNG4B Bianco Ral 9010 RAL 9010 white	2	50
44RNG4N Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

“Ave Touch” aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

Descrizione Description	Info	€	□	□
-------------------------	------	---	---	---



ALS



ANS

Fino a 7 comandi “a scomparsa”
Up to 7 “hidden” controls

■ 44PATC7ALS Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	1	1
■ 44PATC7ANS Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	1	1

Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”.


Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati.

Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the “hidden” control devices.
Use the 442TC13R blank insert for empty modules

Supporto da utilizzare
To be used with



44A07



Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls